

**Trespa Pura** NFC<sup>®</sup> stroken voor gevels

**Love home,  
live Trespa**



[live.trespa.com](https://live.trespa.com)

TRES|PA<sup>®</sup>



**Slate Ebony**  
Potdekselstroken

“Het mooie van hout,  
met de kwaliteit van Trespa.”



#### Verbeterd hout

Trespa Pura NFC® (Natural Fibre Core) bevat tot 70% hout gebaseerde vezels, die geïmpregneerd worden met thermohardende harsen. Dit gecombineert met een niet-poreuze toplaag leidt tot een grote weerbestendigheid. Het hout is afkomstig uit duurzame bossen en alle Trespa Pura NFC®-producten zijn gecertificeerd (PEFC™) volgens de PEFC™ norm.

Trespa Pura <sup>NFC</sup>

## Stroken voor mooie gevels

Een huis is een plek waar mensen tijd doorbrengen. Een thuis is een plek waar een gezin comfortabel woont. Een plek waar je samen opgroeit en fijne herinneringen opdoet om later op terug te kijken. Trespa Pura NFC® kan het mooie verschil maken, met hoogwaardige stroken voor gevelbekleding die uw huis voor u beschermen zodat u er nog vele jaren van kunt genieten.



Natural Fibre Core (NFC)

Omdat Trespa Pura NFC® tegen de dagelijkse realiteit van het gezinsleven bestand is, hoeft u niet steeds meer te zeggen “kijk uit bij die muur” of “voorzichtig met die bal”. Trespa Pura NFC® is verkrijgbaar in zes uitgesproken kleuren, met een oppervlak dat gemakkelijk met een doekje schoon te vegen is. Dankzij de hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, vuil en krassen, laat Trespa Pura NFC® u optimaal en onbezorgd genieten van het buitenleven met uw gezin.



Classic Oak  
Potdekselstroken

“Bestand tegen de  
tand des tijds.”




Bestand tegen weersinvloeden.



Veilig en sterk  
– beschadigt, breekt of splintert niet.



Is gemakkelijk met water en zeep schoon  
te maken – schilderen is niet nodig.



Snel en gemakkelijk  
te installeren.



Garantie op productprestaties  
en kleurstabiliteit.

Trespa Pura <sup>NFC</sup>

# Voor een blijvende eerste indruk

Herinneringen kunnen vervagen, maar Trespa Pura NFC<sup>®</sup> blijft er jaar in jaar uit mooi uitzien, omdat zon en regen vrijwel geen vat hebben op het oppervlak van dit product. Dankzij de combinatie van een op vezels gebaseerde kern en het gesloten oppervlak, is Trespa Pura NFC<sup>®</sup> ook zeer slag- en stootvast. En omdat het ook gemakkelijk schoon te maken is, is een eventuele vlek of spat er snel af te vegen.

Trespa Pura NFC<sup>®</sup> ondergaat uitgebreide testen voor slag- en stootvastheid en weers- en UV-bestendigheid. Het is ontworpen met het oog op de dagelijkse beproevingen van het gezinsleven en het wordt geleverd met de aanvullende zekerheid van 10 jaar garantie.

Trespa Pura NFC<sup>®</sup> hoeft niet te worden geschilderd of afgelakt; ook hoeft u zich geen zorgen te maken over krassen, lelijke vlekken of houtrot. Met Trespa Pura NFC<sup>®</sup> behoudt uw huis het aparte en mooie uiterlijk waarop u nog vele jaren trots kunt zijn.





Aged Ash  
Gevelstroken

“Genieten van de natuurlijke omgeving.”



#### Slate Ebony

Voor een prachtige ebbenhouten uitstraling is deze kleur met zijn matte afwerking de perfecte keuze.



#### Royal Mahogany

De rijke mahonie-uitstraling van dit verbeterde hout maakt van elke gevel of dakkapel een indrukwekkend ontwerpelement.




#### Aged Ash

Deze gemêleerde tint heeft een ingetogen kleur die de sfeer van het bos naar uw huis haalt.



#### Romantic Walnut

Een prachtige bronzen kleuring met fijne houtnerven over het hele oppervlak voor een natuurlijke aanvulling op de buitenkant van uw huis.



#### White Pine

Het lichte, semimatte oppervlak van dit verbeterde hout geeft uw huis een heldere buitenkant, met een licht houtnerfpatroon voor een zachte, visuele structuur.



#### Classic Oak

De subtiele tint van dit verbeterde hout is ideaal om elk exterieur te accentueren of om contrast te geven aan een donkerder exterieurelement van uw huis.

Trespa Pura <sup>NFC</sup>

## Het natuurlijke accent voor uw huis

De kleuren die u voor uw huis kiest, zeggen iets over wie u bent. De keuzes die u voor de buitenkant maakt, zijn even belangrijk als de keuzes die u voor binnen maakt. Daarom is Trespa Pura NFC<sup>®</sup> leverbaar in zes uitgesproken verbeterd hout-opties. Elk daarvan is gecreëerd om de vorm en de stijl van zowel moderne als traditionele huizen te accentueren. Of u nu een huis wilt dat zich onderscheidt door een frisse, moderne uitstraling, of uw huis een warmere en meer traditionele uitstraling wilt geven, met het Trespa Pura NFC<sup>®</sup>-assortiment geeft u uw huis het mooie van de natuur.



“Het leven in  
stijl vieren.”

Romantic Walnut  
Gevelstroken

#### Verticale stroken

U kunt Trespa Pura NFC® verticaal gebruiken, op allerlei verschillende manieren. In het voorbeeld is potdekselwerk te zien dat om en om is aangebracht.

#### Potdekselstroken

Potdekselen is de traditionele manier van aanbrengen van gevelstroken.

#### Gevelstroken

Door Trespa Pura NFC®-stroken horizontaal en verticaal naast elkaar te monteren, kan een plat en vlak oppervlak worden gerealiseerd\*.


Trespa Pura <sup>NFC</sup>®

## Past bij elke stijl, overal

Trespa Pura NFC® is de perfecte keuze voor elke verticale gevelbekleding in een moderne of traditionele opzet en geeft u maximale ontwerpvrijheid. Het is gemakkelijk te hanteren en op maat te maken en het kan horizontaal of verticaal\*, naast elkaar of als potdekselwerk worden gemonteerd. Hierdoor is dit de ideale oplossing voor gevels en voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld op een dakkapel, omdat Trespa Pura NFC® gemakkelijk op verschillende lengtes te plaatsen en te monteren is, of voor het verbeteren en beschermen van de buitenkant van een garage, schuurtje of paviljoen. Door de ruime keuze aan houttinten is Trespa Pura NFC® echt een veelzijdige stijlverbeteraar voor elk exterieur.


\* De mogelijkheden van verticale gevelstroken zijn beperkt. Vraag uw installateur naar de details, raadpleeg onze website of de Trespa Pura NFC®-gebruiksaanwijzing die bij de stroken wordt meegeleverd.





## Gemakkelijk te gebruiken: voorverpakte stroken die leverbaar zijn met allerlei bijpassende onderdelen.


### Potdekselstroken



3050x187x8 mm




Proface® buitenhoek-profiel




Proface® startprofiel




SFS intec Profielschroeven



Proface® binnenhoek-profiel




Proface® eindprofiel




SFS intec HPL-snelmontageschroeven


### Gevelstroken




3050x186x8 mm



Proface® buitenhoek-profiel



Universele clips



Proface® eindprofiel



SFS intec Profielschroeven


### Kleuren



PU22 Slate Ebony



PU17 Aged Ash



PU20 White Pine



PU04 Royal Mahogany



PU08 Romantic Walnut



PU02 Classic Oak

Alle profielen en HPL-schroeven zijn leverbaar in alle Trespa Pura NFC®-kleuren, inclusief zwart en aluminium.

Bestel uw proefpakket op [live.trespa.com](http://live.trespa.com)

#### DISCLAIMER

De onderstaande disclaimer is een samenvatting van de volledige disclaimer die van toepassing is (en te vinden is op [www.trespa.com](http://www.trespa.com)). De informatie die door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document wordt verstrekt, is uitsluitend als indicatie bedoeld. Trespa kan geen garanties geven voor de correctheid en volledigheid van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend; het gebruik van de informatie is voor risico en verantwoordelijkheid van de andere partij. Dit document biedt geen enkele garantie voor de eigenschappen van de producten van Trespa. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor de andere partij het document raadpleegt. Het document bevat geen enkel(e) ontwerp, constructieberekening of raming waaraan klanten en derden rechten kunnen ontleen. De kleuren die gebruikt worden in de communicatie-uitingen van Trespa (zoals onder andere drukwerk) en in productmonsters van Trespa kunnen afwijken van de kleuren van de uiteindelijk geleverde Trespa-producten. De producten en monsters van Trespa worden binnen de opgegeven kleurtoleranties geproduceerd en de kleuren (van productiepartijen) kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur gebruikt wordt. Ook de kijkhoek is van invloed op de kleurperceptie. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) de producten van Trespa voor alle gewenste toepassingen en over de desbetreffende wet- en regelgeving. Trespa behoudt zich het recht voor (de specificaties voor) zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Trespa alle aansprakelijkheid (uit hoofde van een overeenkomst of anderszins) voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document van de hand, behalve indien en voor zover de desbetreffende schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove schuld vanwege Trespa en/of het management van Trespa. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden van Trespa International B.V. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Trespa North America, welke beschikbaar zijn op, en kunnen worden gedownload van, de website van Trespa: [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (waaronder begrepen logo's, tekst en foto's) zijn de eigendom van Trespa en/of de licentiegevers van Trespa.



# Trespa. Al meer dan 50 jaar de keuze van architecten.

Trespa Pura NFC® is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een onderneming die gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelstroken, met het hoofdkantoor in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is de voorkeursleverancier van plaatmaterialen voor exterieurtoepassingen voor veel van de meest vooraanstaande architecten ter wereld, voor wie kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit is voor hun projecten.

Bij Trespa staan wij voor inspiratie, onderzoek en innovatie, de drie sleutelementen voor memorabel ontwerp.

Trespa Pura NFC<sup>®</sup>

# Voor meer blijvende indrukken live.trespa.com

## UW DEALER

### TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Nederland  
[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

### TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL

H. van Veldekesingel 150 B. 19  
3500 Hasselt  
België  
Tel: 0800 15501  
Fax: 0800 15503  
Info.Benelux@Trespa.com  
Grand Duché de Luxembourg  
Tel: +31 (0) 495 458 308

GA NAAR [LIVE.TRESPA.COM](http://LIVE.TRESPA.COM) VOOR  
DE MEEST ACTUELE VERSIE VAN DIT  
DOCUMENT



VERSIE 1.0 ■ BROCHURECODE N1090 ■ DATUM 01-2015

[live.trespa.com](http://live.trespa.com)

TRES|PA<sup>®</sup>